



TAWI Lyftme
Service: info@tawi.se
Tel: +46 (0)300

TAWI *ViperHoist*


Ny telfer - kan
snabbkopplas
med alla våra
lyftverktyg

ViperHoist - lyfter det mesta

ViperHoist är vårt senaste tillskott! Den är en av världens snabbaste telfrar och ett effektivt och säkert lyfthjälpmiddel vilket gör den till ett bra val för säkra lyft. Vi har lagt stor omtanke på designen och gjort den lätt att hantera med bekväma handtag och manöverpanel. Alla typer av last hanteras på ett enkelt, flexibelt, säkert och ergonomiskt sätt. Tack vare att ViperHoist är utrustad med en svivel upptill och nedtill är rörligheten nästan gränslös. Du kan lyfta ditt gods från alla håll - sidan, ovanifrån eller underifrån, samt tilta och snurra godset.

ViperHoist finns i två modeller. ViperHoist60 som lyfter upp till 60 kg lämpar sig för snabba lätta lyft. ViperHoist120 som lämpar sig för tyngre och långsammare precisionslyft klarar 120 kilo.


Designen är genomtänkt och energiförbrukningen liksom driftkostnaden är låg. Den är enkel att installera och kräver minimalt underhåll, är flexibel och anpassningsbar till olika sorters gods.



Med flexibel menas att ViperHoist kan kombineras med vilket kundanpassat verktyg som helst eftersom den kan utrustas med en "snabbkoppling". Denna gör det enkelt att snabbt ta loss ett verktyg och byta ut det mot ett annat, t ex krok, vakuumsug, klämverktyg eller annat val av verktyg.

Med en och samma telfer kan du lyfta vilket gods som helst.

Svivelarna som sitter uppe och nere gör att man kan rotera lasten fritt.



Manöverpanelen finns i tre utföranden och kan separeras från telfern och placeras på verktyget. Du kan i stor utsträckning välja hur du vill lyfta godset. Montera en vinkeladapter om du vill kunna greppa från olika vinklar, ovanifrån, underifrån, sidorna, vända eller tilta.

Ett utbytbar joystickhandtag kombinerat med ett speciellt vakuumverktyg (A).

Välj manöverpanel

Manöverpanelen är ergonomiskt utformad och finns i flera modeller, Enhandsfattat-, Joystick- och Dubbel och Justerbar joystick. Med ett enkelt handgrepp reglerar du den steglösa hastighetskontrollen, från mjukstart upp till högsta hastighet. Den är både lätthanterlig och bekväm.



Enhandsfattat handtag



Joystick-handtag



Dubbel och justerbar joystick

Steglös hastighetskontroll

Du väljer med den steglösa hastighetskontrollen exakt hur snabbt eller långsamt du vill utföra lyftet. Det är idealiskt för gods som kräver långsamma och precisa lyft respektive snabba och effektiva lyft.

Lyfthastigheten är 0,75 m/s för upp till max 60 kg och 0,35 m/s för upp till max 120 kg, vilket gör ViperHoist till en av världens snabbaste telfrar.

Kundanpassade verktyg

ViperHoist är framtagen med kunden i åtanke. Montera en snabbkoppling på ViperHoist så kan operatören hantera en mängd olika sorters gods genom att snabbt och smidigt byta mellan olika verktyg, som alla passar till en och samma telfer.



ViperHoist med gaffelverktyg för lyft av stora aluminium-



Lyft av pappersbuntar.



Klämverktyg för batteri.




Lyft av rullar med justerbart joystickhandtag.



Lyft av bilfönsterrutor med hjälp av manöverpanel med



Specialverktyg för att lyfta kontorsapparat.



Verktyg för att lyfta biltakfönster.



Två olika klämverktyg används för att lyfta en toalettstol.



Rullyft i horisontellt läge.



Horisontell lyftbom för lyft av pallar.




Lyftok med två justerbara krokar lyfter två plastdunkar i taget.

Sparar på rygg och axlar

- Minimimera påfrestningar på rygg och axlar som kan ge skador, lyft istället med ViperHoist som är ett ergonomiskt mycket bättre alternativ.
- Enkla, precisa och snabba lyft

Översikt - delar

1. Upphängning
2. Överdel
3. Strömförsörjning - 230V 50Hz/60Hz
4. Manöverkabel
5. Lyftvajer
6. Vajerfäste
7. Nödstopp
8. Tumhjul för manövrering
9. Handtag
10. Krokfäste
11. Lyftkrok



Specifikation:	VH60	VH120
Lyftkapacitet	60 kg	120 kg
Strömförsörjning	230V +/- 10%	230V +/- 10%
Frekvens	47-63 Hz	47-63 Hz
Lyfthöjd	2000 mm	2000 mm
Lyfthastighet	0.75 m/s	0.35 m/s
Vikt	22 kg	22 kg
Hastighetskontroll	Steglös	Steglös

TAWI AB
 Box 10205, 434 23 Kungsbacka
 Tel 0300 185 00 Fax 0300 189 90
 info@tawi.se www.TAWI.se